



# Administration de la V1.4

Formation technique niveau I :  
installation, configurations par défaut, administration



# Sommaire

**A noter !**

**Modules concernés**

**Administration**



**A noter !**



## ■ Administration $\neq$ configuration

- Gestion, maintenance via IHM des modules
- Fonctionnalités destinées à un administrateur
  - Définition et automatisation d'une moisson
  - Gestion de l'index
  - Réindexation de fiches de MD
  - ...

## ■ Configuration

- via fichiers de configuration XML en général
- modification formulaire de recherche ; mise en place d'un nouveau workflow ; ...



## Modules concernés



# Des IHMs dédiées

| <i>Accès</i>                     | <i>Module</i>   |
|----------------------------------|---|
| <b>Usagers</b> (consultation)    | <b>search</b>   |
| <b>acteurs de la publication</b> | <b>workflow</b> : sauf partie "admin" de l'IHM<br><b>formulaire</b> s de <b>md-editor</b>   |
| <b>administrateurs</b>           | <b>harvester</b><br><b>repository</b><br><b>indexing</b><br><b>vocabulary</b><br><b>workflow</b> : <b>partie "admin"</b> de l'IHM |



# Administration



# IHM vocabulary

- <http://localhost:8183/ori-oai-vocabulary/>
  - affichage des vocabulaires





## List of vocabularies(92)

**Global elapsed time : 0m 6s 500ms**

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1  | alphabet_indexed_authors_vcard(0m 0s 0ms)    | <a href="#">Show</a> <a href="#">Validate</a> |
| 2  | alphabet_indexed_publishers_vcard(0m 0s 0ms) | <a href="#">Show</a> <a href="#">Validate</a> |
| 3  | alphabet_ldap_authors_vcard(0m 0s 0ms)       | <a href="#">Show</a> <a href="#">Validate</a> |
| 4  | alphabet_ldap_groups_vcard(0m 0s 0ms)        | <a href="#">Show</a> <a href="#">Validate</a> |
| 5  | alphabet_merging_groups(0m 0s 0ms)           | <a href="#">Show</a> <a href="#">Validate</a> |
| 6  | alphabet_merging_people(0m 0s 0ms)           | <a href="#">Show</a> <a href="#">Validate</a> |
| 7  | common_copyrights(0m 0s 0ms)                 | <a href="#">Show</a> <a href="#">Validate</a> |
| 8  | common_dlse_formats(0m 0s 0ms)               | <a href="#">Show</a> <a href="#">Validate</a> |
| 9  | common_dlse_nameTitle(0m 0s 0ms)             | <a href="#">Show</a> <a href="#">Validate</a> |
| 10 | common_dlse_pathway(0m 0s 0ms)               | <a href="#">Show</a> <a href="#">Validate</a> |
| 11 | common_dlse_rating(0m 0s 0ms)                | <a href="#">Show</a> <a href="#">Validate</a> |



- <http://localhost:8180/ori-oai-repository>
  - identification de l'entrepôt
  - affichage d'infos sur son contenu



# IHM repository



## Entrepôt ORI-OAI

### Menu

- ➡ Identité entrepôt
- ➡ Liste des ensembles(set)
- ➡ Liste des formats

### Enregistrements par ensembles

☐ Enregistrements ☒ Entêtes

- ➡ Tous
- ➡ Classification Dewey
- ➡ Droits

### Enregistrements par formats

- ➡ oai\_dc
- ➡ lom

Verbe :

Envoyer

Annuler

**responseDate** 2009-04-15T15:36:23Z  
**request** http://localhost:8180/ori-oai-repository/OAIHandler?verb=Identify

### Identify

**repositoryName** Entrepôt sur poste JB  
**baseURL** http://localhost:8180/ori-oai-repository/OAIHandler  
**protocolVersion** 2.0  
**adminEmail** [jacques.brassart@univ-valenciennes.fr](mailto:jacques.brassart@univ-valenciennes.fr)  
**earliestDatestamp** 2006-12-04T00:00:00Z  
**deletedRecord** no  
**granularity** YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ  
**compression** gzip  
**compression** deflate  
**description**  
**oai-identifier :**  
**scheme** oai  
**repositoryIdentifier** oai:ori-jb:jbstation-repository  
**delimiter** ;  
**sampleIdentifier** oai:ori-jb:jbstation-repository:ORI-00000012  
**description**  
**toolkit**



(version 1.5.49)



- <http://localhost:8181/ori-oai-harvester>
  - gestion des moissons
    - définitions
    - lancement manuel ou automatique
  - affichage des "récoltes", programmations, rapports
  - réindexation de fiches de MD moissonnées
    - lancement manuel



# IHM harvester



## Moissonneur ORI-OAI

Définitions Récoltes Tâches programmées Rapports A propos

### Liste des définitions de moisson

Rafraîchir

Identifiant Collection Préfixe OAI Critères d'ensemble(s) Dernière moisson :

 Définir une nouvelle moisson

### Récupération

Ré-indexer toutes les fiches moissonnées

Attention : il faut bien s'assurer d'avoir supprimé l'index avant de lancer la restauration !

Tout ré-indexer

Ré-indexer toutes les fiches moissonnées depuis cette date (format AAAA-MM-JJ)

Tout ré-indexer depuis cette date

Attention : il faut bien s'assurer d'avoir restauré partiellement l'index avant de lancer la restauration !



- <http://localhost:8182/ori-oai-indexing>
  - visualisation des fiches
    - présence d'une fiche au moins
  - recherche
    - sur les MD indexées
    - syntaxe Lucene
  - crawler plein texte
    - lancement manuel
  - vidange de l'index, du cache
    - lancement manuel



# IHM indexing



[Accueil](#) [Visualisation de toutes les fiches](#) [Visualisation d'une fiche](#) [Recherche](#) [Crawler](#) [Gestion de l'index](#)

Bienvenue sur le module d'Indexation du projet ORI-OAI



Ce module vous permet d'indexer des fiches locales ou moissonnées. Il est utilisé par le workflow et le harvester en ce qui concerne l'indexation. Il est également utilisé par le module de recherche qui effectue des requêtes de type Lucene sur l'index.

Liste de liens utiles au module :

- [Site du projet ORI-OAI](#)
- [Documentation du module](#)

© 2006-2008 ORI-OAI






- <http://localhost:8185/ori-oai-workflow/>
  - connexion en tant qu'administrateur
    - présence onglet « admin »
  - réindexation de fiches de MD locales
    - lancement manuel
  - transformation XSL
    - modifier des fiches en masse
    - lancement manuel
  - import / export





# IHM workflow



The screenshot shows the ORI-OAI workflow web interface. At the top left is the ORI-OAI.ORG logo. The navigation bar includes links for Accueil, Profil, Import / Export, admin, and Quitter, along with a search bar labeled 'Rechercher'. The main content area shows the user is logged in as 'admin'. Below this, it lists 'Utilisateurs connectés.' with the user 'administrateur'. A section titled 'Réindexer toutes les fiches censées l'être sur le(s) moteur(s) d'indexation type ori-oai-indexing' contains a 'Réindexer tout' button. Another section, 'XSL Transformation sur les fiches de métadonnées.', includes a file selection area with a 'Parcourir...' button and four checkboxes: 'Appliquer aux fiches courantes', 'Appliquer aux fiches indexées dans ori-oai-indexing', 'Appliquer aux fiches historisées', and 'Appliquer aux patrons de fiches'. A 'XSL Transformation' button is at the bottom of this section. The footer indicates the version is 'ori-oai-workflow v1.4.0' and the copyright is 'Copyright c) 2007 - ori-oai.org'.

ORI-OAI.ORG

Accueil Profil Import / Export admin Quitter

Rechercher

Vous êtes ici: admin

Utilisateurs connectés.

administrateur

Réindexer toutes les fiches censées l'être sur le(s) moteur(s) d'indexation type ori-oai-indexing

Réindexer tout

XSL Transformation sur les fiches de métadonnées.

Parcourir...

☐ Appliquer aux fiches courantes

☐ Appliquer aux fiches indexées dans ori-oai-indexing

☐ Appliquer aux fiches historisées

☐ Appliquer aux patrons de fiches

XSL Transformation

ori-oai-workflow v1.4.0 - Copyright c) 2007 - ori-oai.org



- Copyright © 2008 Consortium ORI-OAI
  - Ce document peut être copié et distribué dans son intégralité, sans modification, retrait ou ajout.
  - Tout usage commercial est interdit.
  - L'utilisation de ce document dans un cadre de formation collective est soumise à l'approbation explicite et préalable de ses auteurs.