



## Projet ORI-OAI

Outil de **R**éférencement et d'**I**ndexation  
Réseau de portails **OAI**

# Configurations présentes dans la V1.5

Formation technique niveau I :  
installation, configurations par défaut, administration





**ORI-OAI pré-configuré**

**Configurations proposées**

**Comment changer de configuration ?**



# ORI-OAI

## ORI-OAI pré-configuré



- ORI-OAI fourni **pré-configuré** ...
- Plusieurs configurations proposées
- Concerne les modules
  - search
  - workflow
- Idée ...
  - Illustrer les possibilités de personnalisation
  - Faciliter le **partage de configurations** entre utilisateurs
    - 1 configuration personnalisée = 1 dossier
    - échange des dossiers

- Moteur de recherche
  - Illustrer les possibilités
    - écrans de recherche/résultats
    - thème graphique
- Workflow
  - Pour ressources pédagogiques
  - Choix schéma de MD
    - Choix entre LOM, LOMFR ou SupLOMFR
    - Formulaire de saisie (de l'éditeur, appelés par le workflow)
    - Patron de fiche (initialisation du workflow)

- Modification aisée
  - modifier 1 paramètre dans "commons-parameters.properties"
- Pour search
  - IHM search : *SEARCH\_CONFIG\_FOLDER*
  - thème graphique : *SEARCH\_SKIN\_FOLDER*
- Pour workflow
  - formulaires : *WORKFLOW\_PEDAGO\_FORM\_AUTHOR ;  
WORKFLOW\_PEDAGO\_FORM\_FULL*
  - initialisation : *WORKFLOW\_PEDAGO\_XML\_PROTOTYPE*

## Configurations proposées



- Search : Organisation des IHMs
  - Configurations données **à titre d'exemple**
  - **dossier** /conf/search
  - **"default\_exemple-complet"** (config par défaut)  
montre toutes les possibilités de paramétrage
  - **"default\_etab-pedago"**  
distinction ressources locales/moissonnées
  - **"default\_unt"**  
pour une UNR/UNT ; uniquement ressources moissonnées
  - **"default\_unr-formations"**  
pour recherche sur les formations ; basé sur CDM
  - **"contrib\_portlet-uvhc"**  
exemple de l'ENT de Valenciennes





- Search : Thème graphique
  - Configurations données **à titre d'exemple**
  - **dossier** dans /conf/skins
  - **"default\_gray"** (config par défaut)  
avec bandeau ORI-OAI officiel
  - **"default\_blue-old"**  
ancienne charte ORI-OAI
  - **"contrib\_portlet-uvhc"**  
base pour l'ENT de l'Université de Valenciennes ;  
uniquement menu par défaut ; pas d'accès aux autres
  - **"contrib\_unr-npdc"**  
base pour le portail UNR Nord-Pas de Calais ;  
uniquement menu par défaut ; pas d'accès aux autres



- Workflow : schéma de MD pour RPN
  - **formulaire** de l'éditeur
    - **dossier** dans WEB-INF\resources\apps\ori-md-editor\xforms
  - **initialisation** du workflow
    - **fichier** dans properties\xml
  - **"lom-(xxx)"** (config par défaut)  
pour le schéma LOM
  - **"lomfr-(xxx)"**  
pour le schéma LOMFR
  - **"lomfr-sup-(xxx)"**  
pour le schéma SupLOMFR

## Comment changer de configuration ?



# Comment changer de configuration ?

- Éditer “commons-parameters.properties”
- Modifier le(s) paramètre(s) concerné(s)  
(search et/ou workflow)
- Arrêter serveur(s) concerné(s)
- Depuis ori-oai-commons-quick-install-svn
  - **Redéployer le(s) module(s)**
  - **ant init-build-(nom du module)**
  - **ant all-(nom du module)**
- Redémarrer serveur(s) concerné(s)



# Comment changer de configuration ?

- Cas des “contributions” pour IHMs du search
  - Cas des “contrib\_xxx” de /conf/search
  - Activer le vocabulaire de la contribution !!
    - copier les vocabulaires de /contrib\_xxx/ori-oai-vocabulary ...
    - et “surcharger” au niveau du module vocabulary :  
coller dans conf\properties\ori\_vocabularies\override
    - éteindre serveur vocabulary
    - **ant all** (depuis vocabulary)
    - redémarrer serveur



# Comment changer de configuration ?

## ■ Exemple

- Thème graphique du search
- Éditer "commons-parameters.properties"
- Mettre SEARCH\_SKIN\_FOLDER = "default\_blue-old"
  - arrêter serveur du search
  - depuis ori-oai-commons-quick-install-svn
  - **ant init-build-search**
  - **ant all-search**
  - redémarrer serveur du search

- Copyright © 2009 Consortium ORI-OAI
  - Ce document peut être copié et distribué dans son intégralité, sans modification, retrait ou ajout.
  - Tout usage commercial est interdit.
  - L'utilisation de ce document dans un cadre de formation collective est soumise à l'approbation explicite et préalable de ses auteurs.