



Projet ORI-OAI

Outil de **R**éférencement et d'**I**ndexation
Réseau de portails **OAI**

Gestion des vocabulaires ORI-OAI-vocabulary

Formation technique niveau II :
Configuration avancée (comment naviguer dans les fichiers de configuration)





Sommaire

Points d'entrée principaux

Fonctionnement

Ajout d'un vocabulaire statique

Vocabulaires dynamiques : approche

Points d'entrée principaux



- Voir doc « Navigation dans ... configuration »



Fonctionnement

Caractérisation d'un vocabulaire

- Idée directrice :
 - Utilisation de VDEX pour l'échange des vocabulaires entre modules
 - <http://www.imsglobal.org/vdex>

Comportement du gestionnaire de vocabulaires

- Comportement du module ori-oai-vocabulary
 - En entrée
 - demande de vocabulaire
 - **Réaction** du module
 - **parcours des sources** de vocabulaires
 - **ordre** pré-défini :
 - cache
 - vocab "surchargés" (issus du dossier "override")
 - vocab "dynamiques" (issus du LDAP, de l'indexing,...)
 - vocab "distants" (issus de vocabulary.ori-oai.org)
 - En sortie
 - envoi du vocabulaire approprié

Ajout d'un vocabulaire statique



- Ajout :
 - 1 vocabulaire statique
 - Liste des UNTs (7 UNTs)
 - Fichier « liste_unt.xml »

A large, faint, light blue globe with a grid pattern is centered in the background of the slide.

TP 1

Ajout d'un vocabulaire statique

- `conf/properties/ori_vocabularies/`
 - S'inspirer de `official/common_..._aggregationLevel.xml`
 - Copier-coller dans `edited/`
 - Renommer en **liste_unt.xml**
 - Créer le vocabulaire
 - Déplacer dans `override/`
 - Déployer et vérifier présence dans l'IHM

Vocabulaires dynamiques : approche

- Des types de vocabulaires existent par défaut
(voir doc « Navigation dans ... configuration »)
 - ... de VCards :
 - générés à partir des infos du LDAP
 - ... indexés :
 - générés à partir de valeurs de l'index
 - ... fusionnés :
 - générés à partir de vocabulaires dynamiques, statiques
 - ... alphabétiques :
 - générés à partir de vocabulaires dynamiques, statiques
- Dans conf/properties/domain/

■ Création

- conf/properties/domain/
- déclarer le fichier dans domain.xml
`<import resource="(mon_vocab_dyn).xml" />`
- Créer le fichier "(mon_vocab_dyn).xml"
- S'inspirer de l'existant, le cas échéant ...

- **+ d'infos sur ori-oai.org ;**
Installation / Les modules / Documentation vocabulary ;
Aspects pratiques / Publi. de vocab. dynamiques

- Copyright © 2009 Consortium ORI-OAI
 - Ce document peut être copié et distribué dans son intégralité, sans modification, retrait ou ajout.
 - Tout usage commercial est interdit.
 - L'utilisation de ce document dans un cadre de formation collective est soumise à l'approbation explicite et préalable de ses auteurs.