

# **<widget:legend ... > et <widget:labels ... > : gestion des aides, de la liste des erreurs et des libellés**

<b>Sommaire</b>	<b>page</b>
Balise <widget:legend ... >	2
Balise <widget:labels ... >	2
Alerte visuelle pour un champ obligatoire	3

---

## Balise <widget:legend ... >

Gère :

- l'**icône "Aide"** (identifiée par le pictogramme "point d'interrogation") ;
  - et le **libellé** ;
- de l'élément (par exemple, un bloc dans le cas de l'élément <fieldset>) auquel elle est associée.

```
<widget:legend instance="....." termIdentifier="..." />
```

Attribut	Description
instance	Appel au vocabulaire de référence défini dans "form.xhtml".
termIdentifie	Identifiant du "terme" dans le vocabulaire de référence.

## Balise <widget:labels ... >

Gère :

- l'**icône "Aide"** (identifiée par le pictogramme "point d'interrogation") au-dessus de l'élément ;
  - le **libellé** au-dessus de l'élément ;
  - l'**aide contextuelle** affichée au passage du curseur sur l'élément ;
  - l'affichage dans la **liste des erreurs**, au bas du formulaire ;
- relatifs à l'élément de saisie (champ par exemple) auquel elle est associée.

```
<widget:labels instance="i18n_lom" termIdentifier="1.2" hideLabel="true"
hideHelp="true" hideHint="true" hideAlert="true" />
```

Attribut	Description
instance	Appel au vocabulaire de référence défini dans "form.xhtml".
termIdentifie	Identifiant du "terme" dans le vocabulaire de référence.
hideLabel	Affichage du libellé au-dessus du champ.
hideHelp	Affichage de l'icône Aide au-dessus du champ.
hideHint	Affichage de l'aide contextuelle au passage du curseur.
hideAlert	Affichage dans la liste des erreurs

Pour les 4 derniers @ : valeurs possibles = {true ; false} ; absence ➔ valeur par défaut = "false".

Voir fichier annexe pour la correspondances avec le vocabulaire de référence.

## Alerte visuelle pour un champ obligatoire

Il est possible de signifier à l'utilisateur qu'un champ est obligatoire, à l'aide de deux alertes visuelles :

- champ coloré (en rouge par défaut) ;
- message dans la liste des erreurs (au bas du formulaire).

Alerte	Implémentation
Champ coloré	<p>Déclarer l'obligation dans "form.xhtml" à l'aide de :</p> <pre>&lt;xforms:bind nodeset="..." required="1"/&gt;</pre> <p>OU</p> <pre>&lt;xforms:bind nodeset="..." constraint="normalize-space(.)!=""/&gt;</pre>
Message d'erreur	<p>Champ déclaré <b>obligatoire</b> dans "form.xhtml"</p> <p>ET</p> <pre>&lt;widget:labels ... hideAlert="false"/&gt;</pre>