



Objectif de TP

	<i>page</i>
ORI-OAI-search : objectif pour le TP	2
ORI-OAI-workflow : objectif pour le TP	5




ORI-OAI-search : objectif pour le TP

Par défaut, nous avons ...



Avec, pour l'onglet "Pédagogie", les sous-menus suivants :




ORI-OAI-search : objectif pour le TP (suite)**Objectif du TP**

Personnaliser pour avoir :

- **uniquement** l'onglet (menu) "Pédagogie" ;
- avec les **sous-menus** indiqués dans l'illustration ci-dessous ;
("Recherche par niveaux" remplace "Recherche par établissements") ;
- et avec une **arrivée** par défaut sur la recherche avancée ;
- avec une modification de la page de résultats issue de la recherche avancée ;
- et une modification dans l'affichage de la notice de métadonnées.

Comme ceci :



Avec le **formulaire de recherche avancée** suivant :

Recherche de ressources au format LOM

Recherche simple	
Titre, description, mots-clés...	

Critères documentaires	
Discipline ?	<input type="text"/>
Auteur	<input type="text"/>
Editeur	<input type="text"/>
Langue	<input type="text"/>
Date de création ?	Du <input type="text"/> Au <input type="text"/>

Critères pédagogiques	
Type de la ressource pédagogique	<input type="text"/>
Niveau	<input type="text"/>
Granularité	<input type="text"/>
Difficulté	<input type="text"/>
Langue apprenant	<input type="text"/>

Droits	
Coût	<input checked="" type="radio"/> <Aucun choix>
	<input type="radio"/> payant
	<input type="radio"/> gratuit

Note : L'utilisation de guillemets permet de retrouver une expression entière (exemple : "Enseignement secondaire").
Vous pouvez aussi remplacer un ensemble de caractères par * (exemple : méca*) et un caractère unique par ? (sauf en début de mot)

(voir page suivante pour les champs ajoutés et supprimés)

ORI-OAI-search : objectif pour le TP (suite)

➤ Champs supprimés

Recherche de ressources au format LOM

Recherche simple
Titre, description, mots-clés...

Critères documentaires

ET Titre

ET Titre

ET Titre

ET Titre

Auteur

Editeur

Langue

Date de création ? Du Au

Type de contenu

Format

Critères pédagogiques

Type de la ressource pédagogique

Niveau

Granularité

Public

Langue apprenant

Droits

Coût <Aucun choix>

payant

gratuit

Note : L'utilisation de guillemets permet de retrouver une expression entière (exemple : "Enseignement secondaire"). Vous pouvez aussi remplacer un ensemble de caractères par * (exemple : méca*) et un caractère unique par ? (sauf en début de mot)

Rechercher Effacer

➤ Champs ajoutés dans le formulaire

Recherche de ressources au format LOM

Recherche simple
Titre, description, mots-clés...

Critères documentaires

Discipline ?

Auteur

Editeur

Langue

Date de création ? Du Au

Critères pédagogiques

Type de la ressource pédagogique

Niveau

Granularité

Difficulté

Langue apprenant

Droits

Coût <Aucun choix>

payant

gratuit

Note : L'utilisation de guillemets permet de retrouver une expression entière (exemple : "Enseignement secondaire"). Vous pouvez aussi remplacer un ensemble de caractères par * (exemple : méca*) et un caractère unique par ? (sauf en début de mot)

Rechercher Effacer


ORI-OAI-workflow : objectif pour le TP

Paramètres pour la configuration d'un workflow

- **Ceux liés au processus** (schématisé par le diagramme d'états/transitions)
 - **états** (empruntables par la fiche de MD) ;
 - **transitions** (changements d'états) ;
 - **conditions** (pour que les transitions soient possibles) ;
 - **actions** (lors des transitions).
- **Ceux liés à la sécurité**
 - **groupes** d'utilisateurs ;
 - **rôles** ;
 - **permissions**.

Objectif du TP

Modification du workflow "default_dc_very_easy" fourni par défaut.



➔ Ajout :

- 1 état "archived" ;
- 1 transition "archive" ;
- 1 condition "avoir rôle ARCHIVER" ;
- des actions "désindexer", "changer permissions"
- 1 groupe "archiveurs" ;
- 1 rôle "ARCHIVER" ;
- 1 permission, "voir le formulaire".

+ dossiers accessibles depuis l'IHM : "Ressources archivables" (pour rôle archiver) et "Ressources archivées" (pour rôles archiver et auteur)

