



## Projet ORI-OAI

Outil de **R**éférencement et d'**I**ndexation  
Réseau de portails **OAI**

# Editeur de saisie des métadonnées ORI-OAI-md-editor

Formation technique niveau II :  
Configuration avancée (comment naviguer dans les fichiers de configuration)





# Sommaire

**Points d'entrée principaux**

**Objectif**

**Duplication/Personnalisation d'un formulaire**

## Points d'entrée principaux

- Voir doc « Navigation dans ... configuration »
- Configuration d'un formulaire
  - 1 formulaire = 1 dossier
  - WEB-INF\resources\forms\ori-md-editor\ (form-name)\
- Point d'entrée d'un formulaire
  - (form-name)\form\form.xhtml
- **+ d'infos sur [wiki.ori-oai.org](http://wiki.ori-oai.org)**
  - <http://wiki.ori-oai.org/pages/viewpage.action?pageId=54821242>

## Objectif

- Point de départ :
  - Formulaire LOM complet
    - dossier **lom-full\**
- Création nouveau formulaire
  - Adapté du formulaire « lom-full »
- Suppression d'onglet/champ

## Duplication/Personnalisation d'un formulaire

## TP 1

# Duplication du formulaire (bonnes pratiques)



- Formulaire **dérivé de "lom-full"**
- WEB-INF\resources\forms\ori-md-editor
  - **Copier-coller** lom-full\
    - le **renommer** en **lom-full-formation**
- Point d'entrée : lom-full-formation\form\**form.xhtml**
  - appelle d'autres fichiers
  - **remplacer** toute chaîne "lom-full"
    - par "**lom-full-formation**"

- Modifier texte page accueil
  - lom-full-formation\**README**
    - <title xml:lang="fr"> par ex.
    - "Formulaire LOM "complet" pour la formation ORI-OAI", par ex.
- Initialisation du formulaire
  - lom-full-formation\blank\
  - **renommer** « lom-full-blank.xml »
    - en **lom-full-formation-blank.xml**
- *Déployer, puis lancer l'éditeur ...*

## TP 2

# Personnalisation du formulaire

## ■ Rappel

- Point d'entrée = lom-full-formation\form\**form.xhtml**
- <body>
  - contenu du formulaire
  - boîtes de dialogue
  - ...

## ■ Cas de « lom-full-formation »

- <widget:tabs> ... </widget:tabs>
- **<widget:tab id="...">** : 1 onglet du formulaire
  - appel à un fichier "lom-full-formation/form/**case-xxx.xml**"

- Suppression onglet "Classification"
  - lom-full-formation\form\form.xhtml
  - **<body>**
    - **<widget:tab id="classification"> ...**
- Suppression champ "Format"
  - onglet "Technique"
  - lom-full-formation\form\**case-technical.xml**
  - **<!-- 4.1 Format -->**
    - **<fieldset> ...**

- Copyright © 2012 Consortium ORI-OAI
  - Ce document peut être copié et distribué dans son intégralité, sans modification, retrait ou ajout.
  - Tout usage commercial est interdit.
  - L'utilisation de ce document dans un cadre de formation collective est soumise à l'approbation explicite et préalable de ses auteurs.